


СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ



ВРЕДНЫЙ ОБЪЕКТ, НАЗНАЧЕНИЕ

Фазы развития / Вредный объект	-	00	12-13	21	25-29	30-32	33-47	49-59	61-69	71-86	91
	До посева	Посев	2-3 листа	Начало кущения	Середина-конец кущения	Выход в трубку	Трубкавание-флаговый лист	Колошение	Цветение	Молочная-восковая спелость	Полная спелость
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Каменная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, альтернариозная семенная инфекция, плесневение семян, хлебная жужелица, хлебные блошки, злаковые мухи		ТРИПТИХ (1,0 л/т)									
Мучнистая роса, карликовая ржавчина, сетчатая пятнистость						ПРИВЕНТ (0,5-1,0 кг/га)					
Сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, мучнистая роса, ржавчина, ринхоспориоз				ТИТАН (0,5 л/га)							
Септориоз, сетчатая пятнистость, ринхоспориоз					АЯКС (0,7 л/га)						
Сетчатая пятнистость, ринхоспориоз						ДУЭЛЯНТ (0,3 л/га)					
Злаковые мухи, тли, пяденица			КУНГФУ СУПЕР (0,1-0,3 л/га)								
Пяденица			АЛЬФА-ЦИПИ (0,1-0,15 л/га), ИМИДЖ (0,06 л/га), ИМИДЖ (0,06 л/га(A)), МОНАРХ (0,03 кг/га)								
Вредная черепашка, злаковые тли, пшеничный трипс, хлебные жуки, хлебные блошки, злаковые мухи, цикадки			ИМИДЖ ПЛЮС (0,08-0,1 л/га)								
Злаковые мухи, пяденицы, цикадки, трипсы, стеблевые пилильщики, тли			КУНГФУ (0,15-0,2 л/га)								
Однолетние двудольные, многолетние двудольные (включая виды осота, бодяка) сорные растения				АРАБЕСК (0,3-0,5 л/га)							
				ДЕВИЗ (0,15-0,3 л/га)							
Однолетние злаковые сорняки			ЛАМА (0,6-1,0 л/га)								